


St. Thorarensen:

Stutt og einfold Avisan
um
Maturta-Rækt.

Kh. 1816.



635

Ste

(2)

32

Símon Káppan — Ári 1846

+ Stutt og einföld Nvísan

fyrir

Bændur í Íslands Norður- og Austur-Ámti

um

fáeinra fyrir þá hentugustu Maturla-Rætt.

Med litlum Biddætti

um Kartöflur og Mykiu-Blöndun,

Samantekin af

Stephani Thorensen,

Riddara af Dannebrog, Conferentsråd, og Amtmanni
í Íslands Norður- og Austur-Ámti.



Kaupmannahöfn 1846,

Prentað á kostnað Rithöfundans hjá Bókprýðlara
Th. E. Rangel.



Þeim fáu fristundum sem mér næstlidin vefur-
hafa afgangs orðid fra embættisönnunum og
naudsýnlegum égin umfyslunum, hefi eg
varid til at semia þetta ritkorn. En hrygg-
elega fálíænska almennings i þeim efnum er
jardyrkiu vidvikia, er orsok ritlingsens til-
veru og i einhverju listu ad bæta nokkud ur
þeim hindrunum er hún leggur i veg fyrir
jardyrkiu framför her nordan og austan-
lands, er tilgángurinn sem og hafði med at
semia hann.

Egin reynska og nokkrar góðar bæfur i
jardyrkiu vísendum hafa verid minn leidare-
visir vid samningu þessarar einföldu Abisun-
ar, sem einunges er ætluð fálíænum og litte-
reyndum hændum i minnu embættisumdæmi,
en eingangvegum þeim, er meira flynþragð
herra á jardyrkiu og maturtarækt.

Med ánægju hefi eg þess vísari orðið,
at ekki allfáir hændur hér nordanlands eru
á nokkrum þeim seinasti undanfögnu árum með
alvöru farner til at rækta ymsar maturta
tegundir; gjæfi þessi ávísan þénab til at
frama þeirra lofsverða atburði, áhyfi eg það
yfriðnóga umbun fyrir það litla ómak sem
eg hefi varid til at semja þessa stuttu og einu
földu ritgiörð, hveria eg bid sérhveru hennar
lesara að vyrða á hægra veg.

Reðrudalla Klaußri, þann 24da Aug. 1815.

E. Thorarensen.

A því ridur nærsta mikid, að valin sé til hentugur staður, þar er kálgaard skal byggja: Snúa á þan móti súdri, og ef verða má vera í flóli við hús eða hæðir, svo flóti se fyrir nordanvindi. Kálgaards veggurinn má ei vera lægri en hálf þridja alin dænst, einkum á þan vegin, er snýr til nordurs. Drúgast er að kálgaardurinn se látinn vera ferhyndur, enn ei aflángur, ef svo er plássi varid, þar verður og til að fá, að vatn megi fá sem nærst við gærdin; því þess meiri verkastof og ómak er að sækja vatn og vofva enar úngu plöntur, sem vatnsbólid er leingra í hirtu.

Gærdvegurinn skal heldur vera laus edur hylskin, en hardur eða fastur, og ekki rakur eða deigur, heldur þur. Best er svartmold, og einkargott, sé hún nokkud sandblendin. leirjörd er ei hentug, utan máfúliga sé

Blöndud med sandi. Fáist hvörgi rétt hentugur jarðvegur, þaræð byggja megi fálgarð, verður að betra hann sem framast stæð getur. Þeirjörð má til dæmis betra með því að blanda í hana sandi og hentugum áburði, og ef jarðvegurinn er sendinn, er allgott að blanda þarí leirjörð. Eð jarðvegurinn deigur eða rakf. undir sæti verður að grafa vel díupa sturð í gegnum garðinn, svo vatnið nái að renna í hurfu.

3 S.

Eð jörðin í fálgarðinum of mögur, er nauðsynligt að borin sé á áburður, enn gann all hlitir hann að vera og vel brunninn. Giarnast bruka menn láa-mykju, enda er hún yfir höfud best tilfállin. Réttgott er annars fauda og hrossa tad (þó ei undan gaddhestrum á vetrardag) sé það gamalt og nóg brunnid. Það er og allskostar gott að blanda þessu þrennu saman og brúka svo. Það hefir eg lífa stálfur reyndt, að aska er allgóður áburður, hvört heldur hún er ny, eða þá grafin upp úr gömslum östu haugum, og fyrir næpur og adrar róu tegundir má brúka östu einsamla, og engan áburð annan, sé hann einægur fyrir hendi.

Þess vit eg her í einu eður eitt sinn fyrir öll getið hafa, er vel stýlbi-giætt, að fyrir næpur og róur, samt fálratúr undir jörðinni, má ei myliubera garðinn það sama ár og sá skal eður planta (gróðursetja), heldur

eiga menn að fá þessum maturlæggundum í þá jörð, sem ári áður hefur feingid nægan áburð. Sé þessa ei gætt, er að búast við, að fyrrefundar rætur væri í nióla, tréni og verði ónytar; enn fyrir jardepli, samt grænkál má mykjuþera sama ár, og þessara maturlæggund er aðlað, nema væri jarðvegurinn þvi feitari, edur og árinu áður nógfamtliga mykjuþorin. Þessvegna ættu menn helst að fá róum, næpum og kálrótum undir jarðunni í þann hluta edur stycki af kálgarðinum, er árinu áður hefur feingid nógan áburð, og verid það í annaðhvort grænkáli eða jardepli. Þar fyrir ætti hver einn bóndi, er leggur sig eftir fleiri maturlæggundum, að skipta garði sínum í tvo edur fleiri þarta, eins og hönum þykir best haga, og mykjuþera svo þau stycki, hvor þann þá strax samsumars ætlar að fá til grænkáls og jardepla, edur og hvorra annara kálurta, er sama ár aðlaft, og kálgarðurinn er mykjuþorin. Árinu eftir skal skipta um, og fá róum og kálrótum í þau stycki, er árinu áður hafa feingid áburð, og þá var aðlað í kál edur kartofflur (jardepli).

4 §.

Tvent er ennú fyrir utan áburðin, hvor á misög svo mikil ridur égi garðyrkjan vel að lúkast: það eina er þælingin edur hvorsu garðurinn er uppstungin, og annað reitingin,

sem þari er innifalinn, að allur arfi og illgreifi (óræfi) sé nákvæmlega burtþekktur.

5 §.

Best fer að grasa edur þæla upp fátgardinn á haustinn, svo frost og lopt nú þvi betur að þreyngia sér ígégnum, og gisra jarðvegin hylstinn og lausann fyrir. Og er vel að mylia í sundur alla hnausana og flumpana (fécina).

Sá sem þæfir, má ekki taka mikit fyrir með refunni í senn, eða stinga stóra hnausa, so þvi hægra verði, að mylia þá í sundur. Refunni á að stinga svo diuþt niður sem verður, og jarðlagid losar. Þá hnausinn er látinn af refunni, skal svo tilfjá, að það horfi niður, er áður vissi upp, svo en nýja og triófsama mold verði ofaná. Arfi og grastaugir meigu ekki grasast með ofani, heldur skal, sem verður, tina þar úr, og láta í hrúgu sér, er síðan væri best að bera í myliuhauginn, og láta svo fúna þar, hvar með það gétur orðid góður áburður. Þái menni ei tálifæri til að þæla upp gardinn á haustinn, á að gisra það strax og verður á vorinn, heldst þá þyct er úti, og um qvöld tíma, að ekki þorni ofmikil af sólunni. Eki skal þæla upp stærri stycki í senn, enn í það flíptíð (under eins) verður komist yfir að mylia og hrífa yfir svo jafnt sem verður, skal og taka úr allar arsa og illgreiss ratur. Þó fátgardurinn sé þædur upp á haustinn, á þó

æptur að stínga hann upp á vorin, og hrífa yfir, til að gjöra moldina svo hylstna sem verður. A haugin, þá þælt er upp, er sleppt að hrífa yfir.

Ánnars er þannig aðfarir þá hrífað er yfir: Þegar menn á vorinn hafa vel og dýpt upp þælt edur grasid sýckistorn í kálgarðinum, þó ekki stærri en svo í einu, að menn með hrifunni (tiadafláru) nái allstaðar vel til þess sýckis, sem upp er grasid og þurfi ekki með fótunum að ganga ofaní hid uppstúrgna sýcki, hrífa menn það yfir, bæði lángs eptir, og um þvert með sterkri garðahrifu, í hvorri vera eiga sterkir járntindar, hérumbil hálfst quartil á leingd; og skal að þessu verid þartil báid er að mylja í sundur alla moldarkecki, og jafna yfir sem verður. Þá lokid er að hrífa yfir og jafna þetta sýcki, taka menn annað fyrri, líft sem fyrr að þæla upp, og fara so yfir með hrifunni. Er þetta látið ganga til skiptis, uns allt það sýcki er báid, hvári menn þá strax ætta jér að sá edur planta. Betra væri að tvær hrifur væru hafðar til að hrífa með, sennur stærri og gístenntari, en sennur þéttari, og næstu í þeirri þéttari — með hvorri hrífa skildi eptir að fyrst hefði verid látinn ganga um sú gístennta — vera góðir trétindar.

Enn áður sáð er edur plantað í þetta sýcki, skal skipta því í mið bed eða garðreiði, hérumbil $1\frac{1}{2}$ álin á breidd, so úr gangvegum til beggia hlida megi hæglega ná í

midst bedid til að setja niður plönturnar eða frækorninn. Gángvegirnir milli bedanna skulu vera hálf alinn á breidd, og givrafi eftir snúru, sem lögð er niður og streingð millum tveggja hæla, og síðan troðid lángs með snúrunni með báðum fótum jafnsíðis.

6 §.

Efti er minna komid undir þvi, hversu gæðurinn er reittur, enn stúngin. Reitinginn er þarí innifalin að þá plönturnar í bedunum eru vörðnar 1 og undir 2 þúmlénga á hæð (hafi fræid verið sett niður, enn ei plöntur, enn ef plantað hefir verið, þá plönturnar aftur eru farnar að rétta sig við) hreinsamenn, vel dedinn, með að slita upp og burtþloefa allan, arfa edur, illgresi (oræsti), sem vaxid hefir milli plantanna, sem öllu er safnað í hrúgu, og borid burt í mykluhauginn, hvar það fúnar og verður að áburði. Til þessamáls vel brúka 8 ára gæmul börn, og þaðanaf elldri, sé þeim sagt rétt fyrir.

7 §.

Svo mikid sem á því ridur, að gæðurinn sé vel grasinn og hrisfður, samt bedinn reitt, egi plönturnar að ná fullkomnum þroska, þá er þó sósallud huppan edur aðþiappan misg svo naufsynleg, einkum við róur og (kartöflur) jardepli. Huppaninn er annars þarí innifalinn, að þá plönturnar, sosem róur,

jarðepli og lát, eru vörðnar hérumbil quartil á hæð, er moldin fringum þær losud og grasi inn upp með svonefndu hupp; jární (í slað hvørs að brúka má annaðhvört listinn fram miðan handspada úr tré, edur og tómar hendurnar); síðan er moldin, sem losud er fringum plönturnar, edur rætur þeirra, strax látnar að, og þiappað hægt með höndunum ringum leggina á plöntunum í fringlófta uppmiðan hrúgu. Vid það, að moldinn þannig er losud fringum ræturnar á plöntunum vara þær ei einungis miklu betur eptir, heldur og einnig upprætt á ný arfing og hreinsast í burtu.

8 §.

Nú verð eg framvegis að víkja nokkud á volvannina, á hvörri einnig mikil ríður, egi plönturnar að vara og þróast; ef eðliloma vætur, því þá er eingin þörf að vökva. Vokvaninn er þá þar innifálan, að menn stöðva vatni jafnt yfir bedinn í gordinum með þartil tilbúinni dreifi; eða vatns, kónnu (sprantu). Þá menn planta edur gróðursetia úngar plöntur, er áður hefir verið sáð til í fótolludum myliubeikum. — hvörri síðar verður gétid — og þar látnar nokkud vara, þörf ei að vökva, nema um nokkurn tíma eptir að plantað hefir verið, þartil er plönturnar ha á rétt sig vid aptur, og eru farnar að ná nokkum vexti og styrkleika; Ekasem og einnig nefndur myliubeikur sláfur veidur

eptir þersum ad vökvast. Þá ekki þarf leingur ad óttast fyrir næturfrostum, ætti heldst ad vökva á qvöldinn um miðdags leiti. Enn búið meun vid frosti á nóttunni, eda og þesslega lifur út, á ad giora það á morgnana edur um hadegisbilid. Eöo verður ad vökva ad nóg st, nesnilega ad rótin vöfni, og vatnid nái ad siga ad henni, því sé ei til hýtar vökvad gagnar það so litid sem eckert. Næstiu dagana eptir ad plantad hefir verid, er best ad vökva daglega, einkum gángi þurkar og hitar. Annars þarf það ei nema annan hvörn og þridiahvörn dag, eptir sem ástendur; og þá regn giorer, er, eins og eg áður sagdi, eingin þers ad vökva.

Vatn það sem haft er til ad vökva með, á ad vera gott og hreint, og heldst ekki blás kaldi og í því skini væri best, ad því hefði á undan verid ausid uppi kerkald eda tannu í gardinum, og stadið þarí nokkrar klukkustundir, til ad draga til sín il af loftinu og sólunni.

Með því nú, ad regluleg vatns edur gardskanna úr piátri, sem brúfud er til ad vökva með, ekki verður tilbúin hér í landi, og ætti ad útvega hana hía kaupmannum, mundi hún verða ofdrýr fyrir fátæka bændur, sem nú, því miður, eru flestir þeirra, þá vil eg þess hér geta ad eg þecchi eirn merkana og valinkunnan bónda, er árlega ablar (fær) miki af káli og róum, og brákar hann ullar þyrl eda fluf lifann Glauta þyrli til ad

vætra með, hvorum hann drepur ofani vatni
id, og steckvir svo yfir bedinn í gærdinum,
og vinnur það, honum nær því sömu rentu
og gærdofanua, sem hugvitjarnir og hagar
menn hét mundu annars á efa gæta buid
til úr tré, so vid mætti hjálpaft.

9 §.

Með því velfestir bændur hét fyrir norð-
an eru, því midur, allt of ófródir um að-
ferdina í að fá og planta gærdurtir, og hafa
jafnvægi alldreng hafi tæfifæri til að slá þann
retta máta og handlag þar vid, hlýtt og vera
neklud: físlordar um hvortutveggju þessi atríði,
og er þó raunar, miklu hægra að sýna hvorsu
að þessu verki skal fara, enn segja frá því,
og hægara að læra það vid slón og vana, enn
af frásthringum eða bókum.

Gæninginn gæfur verid með tvönnu móti,
nefnilega: 1.) þá buid er að undirbúa og til-
reida bedinn í gærdinum, eins og laqt er fyrir
í 5 §. hér að framan, er fíreingd snára edur
snæri sdruhvörumeginn yfir endilángt bedid,
síðan gíora menn með víst fingri smá holur
fram með snærinu, og láta vera 2 til 3 qvartil
milli hvörrar holu, er handa smá fræi, so
sem káli og róum eeki þurfa að vera dýpri
enn hálfur þumilángur; þá þetta er buid, láta
menn milli fingra sér eitt frækorn í hvöria
holu, eða lífa 2 í sumar til vara, ef fræid
væri eeki rétt gólt, og plönturnar stíldu því
eeki allar tóna upp, enn vaxi þá upp af

Báðum kornunum, líppa menn eptir á annari plöntunni lempilega upp, þá hun er búinn að fá 4 eða 6 blöð, og planta edur gróður setja þar í bedinn, sem fræid hefir ecki komið upp. Síðan þá búið er að láta frækorninn í holurnar, fylla menn þær, eða flara mold ofani með fingrunum, og byrgja hægt yfir, svo ei rötist, þó má undireins þrygja nokkud í holurnar, svo hin lausa mold, sem er ofaná fræinu, ecki geti fokið burt, hvað lítið sem golar. Þá nú þannig er búið, með fyrstu røðina, taka menn aptur upp snúrana, og streingja hana sem áður yfir endilángt bedið, 2 til 3 quartil frá enni fyrstu línu, og fara svo eins að við sáninguna og fyrr. Þetta er látið ganga úns búið er það fínt, er átt hefir að fá í. Þá lokið er sáðverkinu, er gott að vökva strag en ný sánu bed, því þarvið festist moldin kríngum fræid, og getur ecki svo létt fokið iburtu, þó vindur komi strag á eptir.

Hér fyrri norðan er það tíðast, að menn byrgi meiga, né geta sáð fyrr enn seint í Maí mánuði, og opt, að ecki þarf að byrgja til þess fyrr enn í Júnio. Brúki menn þennan sáðmáta, þarf að sennu ecki að planta aptur, því fræid er látið vera þar fyrirt, hvor það alltaf um sumarid á að vara; en það er líka það einasta, sem gott er við þennan sáðmáta, sem í rauninni er undirorpinn margskonar misfellingum, einum ef hvasðvibri gíörir strag á eptir, og þar að auki er hann taffamari

og émaðs meiri, enn hinn síðari, sem meiri hagnadur er samfara, og eg því vildi ráða öllum heldur til, sérdeilis þar vanir og vel æfdir eðki eru öllu leingur að plauta, enn hér er ámiðst um sáninguna, edur að setja nidur eitt og eitt fræðorn, er uppá vissann hátt mikid líkist plantaninni (grödursetningunni) hvörad er hinu misög svipud.

Sá annar máti er þari innifalinn, að menn gjöra litla gröf þar í gárdinum, sem heldst liggur í hlé, og flíól er fyrir enum fólðu nordanvindum, samt best uær til sólar. Eru eru enn nú flestir gárdar hér fyrri nordan, að gröf þessi þyrfti ei vera stærri enn 1 eda mest 2 □ álnir (ferhyrðar álnir), og skal hún vera um 3 til 4 qvartil á dýpt. Síðan fylla menn hana með ábúrdi, heldst nýiu hrossatadi, og láta þar ofaná, hérumbil qvartils þykt, nokkud af mold þeirri, er uppár hafði mofast, ena mylia má hana ádur og jafna, litur þá þetta út álíka og litid bed edur gárdreitur. Vædi þessu flípta menn síðan í einö marga smáparfa, og menn ætla að sá margsfonar frætegundum, og er svo í hvört af þessum smá styckium sáð einni frætegund. Þá húid er nú að sá í þetta litla stycki, er eptir þýðstæum fallast mist, eda myckiu-beckur, róta menn fræinu með heyhrífu ófani, er þó ei má vera með digrum eda laungum tindum. Eðs jafna menn yfir mykjubeckinn, og þiappa moldinni nokkud nidur með borti edur flíól,

sem lagt er ofaná, og þrýst svo á. Er þannig farid yfir allann bekkinn, og flétt með stólinni.

Komi frost eptir að brúid er að fá í myklu bekkinn — sem einnig kallast gróðrarstia — verda menn að láta til stóls ofan yfir hann nokkra bordstúfa, edur smáspítur, og þelia svo með torfi.

Í stad þegarar gróðrarstíu má lífa, ef gardurinn er litill, ölluvel brúka einn eda fleiri smástampa, eda þá stokka, sem hera skal inn þá frost gíortir, og setia svo út aptur á daginn einhverfadar í hlé í gardinum, þá farid er að hlýna í vedrinu.

Í gróðrar stíuna, eda þá stöckana, má fá snemina, eda um krossmessu leiti, og lífa fyrri, ef manni so sýnist, og gott er í ári, að plöntur fáist svo snemina, sem verður, til að setia niður, hvað einkum er áridandi, ætti menn að abla grænkáls, edur kálrabi undir jordu, er svo kallast, en ecki svo hvað róur eda næpur snertir, er ei má fá né planta fyrrenn mestu nætur frost eru úti, því annars vilia þær vaxa í nióla, hvar við rótinn tré nar og verður ónýt.

10 §.

Þú er að segia frá plantaninni, edur plantanna niðurfetningu og útplantan í gardinn, sem til hefir verid sáð í gróðrar stíunni, eins og í nærsta §. er ávikid. Þá plönturnar í gróðrarstíunni eru vordnar nokku stórar, og hafa 4 eda 6 god blöð, svo þeim verður

plantad í garðinn, skipta menn bedum í garðs inum, og tilreida (undirbúa) sem áður er sagt. Síðan tekur maður með mesta gjætni yðrar plöntur uppúr gróðrarstíunni, og lætur tolla við ræturnar svo mikit af mold sem vill.

Meðan plantad er, eiga menn að hafa þær upp teknu plöntur sem mest verður forsætis, að þær ei vísni um of af löptinu og sólunni. Evi streingia menn snúru, eins og áður er fyrir sagt í nærsta §., og stínga holu við snærid með plöntunum, hæl er svo fallast, sem hafður er í hægri hendi. Hællinn á að vera sivalur og nidurdreginn, móttaka gíldur og meðal lérti. Síðan er plantann tekinn með vinstri hendi, og sett með gjætni nidur í holuna, og skal ganga upp að hiartabláðinu. Rótinn á að koma bein nidur, og freppast ei saman, edur bogna þá ofaní er látinn. Því nærst er hælinn stíngid skáhallt að holunni hvar í plantann er nidursett, og þrist að rótinni, hvar við holan fyllist af mold; en þá holu, er loks verður eptir hælinn, hella menn fulla af vatni, og brúka þartil fétil eða stútkönnur, er þetta gíort svo moldinn þristist þess betur að rótinni, og hún síalf gæti feingid deigju.

Þá maður er ordinn vel vanur þessu verki, þarf ei, að kalla má, nema augnablik að vera að setja nidur hvória plöntu; og þá þannig er brúid að planta í eitt bedid, gæta menn enda látid börn vökva plönturnar á eptir, eða hella vatni í ofantéðar holur.

Þá rætur þær, sem menn planta, eru lángrar og grannar (veifar), er best að stæra það miðsta nedanaf með beittum knífi áður maður setur þær ofani plöntu holurnar.

II S.

Af því, er á undan er komið, má það ráða, að en heldstu verkfæri, er einn bóndi, sem leggur sig eftir garðyrkni, þarf að hafa, eru þessi: a) góður járnspadi, eður reka með járnbladi, til að grasa með og þæla upp garðinn. b) Reka til að hreinsa með gángu veginna og moka úr þeim arfa og óræsti. Sé gott vár á, má vel brúka trérefur, enn betri er þó járnreka. c) 2 hrifur með járntindum, önnur stærri gístennt, og hin svo þéttari (minni), hvar með hrifad er yfir og jafuad eftir að áður hefir verið farid yfir með þeirri gísnari. Í stad ennar þéttari hrifu má, ef ekki er á öðru vól, brúka hrifu með sterkum og laungum trétindum. d) Hyppjárn, enn sé það ekki til, má og brúka tréspada úr einu hvöriu hörðu, líka einnig tómar hendurnar. e) Vatns- eða kálgaðs- kanna. Ef eingi vegur er að fá hana, geta menn biargast við þá aðferð, sem getid er um hér að framan í 8 S. Lofs eru og f) hjólbörur, misg hendu- tugar og naudsínlegar fyrir hvörn þann, er leggur sig eftir garðyrkni, því bæði spara þær manni ómak, og sláta fyrir, og eru auk þess, í morgu öðru tilliti, þörf eign í bú- mang.

12 §.

Nú vil eg héreptir gæta þeirra maturlægis, er bændur heldst ættu að dýrka og leggja sig eptir, og eru það þá: a) Kálrabi undir jörðu, er svo kallast (Rótkál). b) Lángar, og stuttar róur, og c) Grænkál (grænt krullkál).

13 §.

Rótkáli: (Kálrabi undir jörðu) á að fá í groðrar stíu á vorinn um sama leiti og grænkálinu svo snemma sem verður (vanalega hérumbil miðt í Maímánudi). Síðan er því plantað í kálgarðinn, og skal moldin hvortveggja vera feit, eða vel mykiuborinn (tödd), og diggilega grafinn.

Hálf alinn, eða þó heildur 3 quartil, flulu vera milli hværrar plöntu, og eins langt milli radanna í hvörriu bedi. Þá mena planta edur setja plönturnar niður í moldina, er fremsti og miðsti broddurinn flörinn nðanaf rótinni, hvar við hún verður gildari. Til plöntunar (gróðursetningar) skal einkum velja þær plöntur, er ei hafa nema eitt hiarta-blad. Ei má heildur á sumrinn flóra of mörk blöð af plöntunni í kálsápu, því þar við hindrast rótinn frá að vaxa.

Annars álit eg best sé fyrir bændur og nota sælast, að dýrka þessa kálurt; því bæði er rótinn drög, holl og smekktur god átu, og þar að auki má fullvel brúka blóðinn sem grænkál, og bragða nærstum eins vel. Hægra

er og að vardveita rót þessa kális um vefur, enn róur.

14 §.

Áf róum (hvar til heyrar enar svolkalludu næpur) eru svolkalludu Máis róur, og enar gulu bótfellsku mest tífðadar, enda eru þær líta hendtafjar.

Sá má þeim annaðhvört í gróðrarstíuna, og planta síðan sem kálrabi undir jörðu, eða þó í þedinn í kálgardinum, hvar þær síðan skulu standa og vara um sumarid. Máis róum má fá eins mennuma og káli eða kálrabi undir jörðu, en hvorki næpum, né hinar um gulu bótfellsku róum skal fá fyrirrenn midt í Júnio, eða so sem 8 vikur af sumri. Hvorki má fá þessum róum né odrum, eða kálrabi undir jörðu í nýttadða moldu (er nýlega hefir verid mykluþeriu), enn þó skal hún vera god og feit, einkum vel og díuþt grasinn, það er að segja um hálsa alinn, eða í þid mesta 3 quartil nidur.

15 §.

Káli — hvar með hér meinaf þid svolkallada græna frullkál (því margskonar eru til kál tegundir) er sáð svolkallada í mykluþeriu, sem vedráttann og tidinn eptirlætur, og er síðan, eins og áður er fyrilagt, gróðurfett í kálgardinum þá plönturnar eru búnar að fá 4 eða 6 blóð.

Verður áður vel að undirbúa þedinn og myflinbera sama ár og kálid ablasti.

Reita skal um grænkál, sem adrar gards urfir, þá arfi fer að koma upp og spretta í þedunum. Að hyppa edur losa litid um plöntuna og þiappa síðan moldinni upp með plöntu leggunum, það er ei svo öldungis naubsinlegt, enn samt gott, einkum þe kálid legghátt, því það ver þá betur eptirleidis.

Róur þar á móti stildú menn ei fors fómga að hyppa, og losa moldina í fríng, einu sinni, eða þá optar á sumrin, verkar það, að þær verða stærri, og vara flóttara.

Þessi vil eg minnast í tilliti til káls og róuplöntunar, að plönturnar eigu, eptir sem Danir það kalla, að setiast í samband eða stærending, er merkir að plöntur í einni röð eigi stali standast rétt á við plönturnar í nærstu röð til hlíðar, heldur vera midt fyrir opinu eða hlínu milli þeirra, svo plönturnar standi hérumbil á þessa leidi:
 hvoröld loptid betur gétur
 fogað imillum plantanna,
 og þær stálfar hafst meira rúm til að vara og breiða sig út.

16 §.

Að þessi litla Aðvisan ei yrði leingri og flótdari, hefir eg að sinni ecki villi að tala um fleiri gardursfir, enn þær fáu alleina, sem á er vífid, sosem enar mest áridandi og hendi

tustu fyrir bændur, svo einn sem annan hér
 fyrir nordan, einlum kálrabi undir jörðu (hvar
 af blóðinn meigu, eins og áður er áminnst,
 brúfast í stadinn fyrir grænkál), einnig róur
 og næpur, þar eg tel það víst, að þeir bændur,
 er ei hafa tækifæri, vilja edur ástundan
 á að kostgæfa eftir megni dýrkun og abla
 þeirra gærdurta, er nú hefir eg í stytsta máta
 ávikid, og svo auðveldlega tímgaft, samt
 þyrstu nær því alldrei öllbúngis að mis-
 luckast, utan hér á hördustu utfláskum, munu
 enn nú síðar vilja leggja sig eftir að dýrka
 adrar sinnri og torveldari gærdurtir af þeim
 margstónar maturtum, er útlendar þjódir
 giarnan plaga að rækta og láta vara í mats-
 urtagörðum sínum.

V i d b æ t i r.

Med því sumir bændur, í Badla Sýslu hafa nú í nockur nærst undanfarinn ár biriad á að taka upp og leggja sig eftir jardepla dýrkun, og sumum luckast það samilega vel, líka þaðan jafnvel farinn að breiðast út hingat og þangat í Hegranaß og Þingeyar, Sýslu, þá það og virðist, sem almenningur sé einfar fús og vilugur til að leggja fyrri sig abla þessa miög nýsamilega ávartar, so vil eg í þessum stutta viðbætur fátt eitt víkja á, hvornig réttast eigi, og hendast sé að dýrka jardepli hér fyrri nordan í því snúa, eða þá lítið er fyrirtefid, og vísa að ódruleiti í því flini til þess Rítlings, er Petur, fyrrum Factor á Akureyri, lét þar um útganga á prent árid 1809.

Þeir er villia leggja fyrri sig að dýrka og abla jardepla, meigu í því tilliti einkum og sérdeittes velia sér þar til hendfugann stad, bædi hvað snertir landslag, og moldar tegund (jardart) þar er byggia skal gard handa jardeplum.

Med því þessum ávegti koma einfar vel hlýindi, þá skal svo búa til jardeplagard, að hann hallist og snúi rétt móti sudri, og liggi í hle fyrri hinum hvössu og koldu nordanvindum.

Ei ridur svo á því að vatn sé nærri, því það er ei vandi að vofva jardepli.

Moldinn má og ekki vera deig edur refenn, enn svo laus og vel gráinn, sem verður.

Nærst enni svörtu og feitu urtagarðs, eda matmold, er svo fallast, er sandblendinn jarðmold en handtasta fyrir jarðepli, og svo sandmold, eun vel má bera á hana, og blanda með feitari moldu. Hin sífna og seiga leir, mold er áldeilis óhættug og óhæf til að abla í jarðepla.

Yfir höfud eigu jarðepli að hafa feita mold og lausa; því verður, þar sem moldinn er mógur, sosem er sandmold, að bera vel á mykin, skal þó heldst gjöra á haustinn, og áburðurinn með sama gráfast og þælast niður í moldina, þó ei móg dýpt. Gæmli og velbrunnin kúamykia er hin besta, og skal blanda hana og drýgia að þridiungi edur fiorda parti með hreinni ösku, því af þrossa tæði er hér, í landi almennu ei mikils gagns að vænta; þar hestum hér er ekki eins og í öðrum löndum gefin fiarni edur hafrar, og væri það annars hér brúkad, yrðu þir hestar, er tæði væri undan, að hafa verid vel aldir á töðu. Jarðeplagard á, sem eg áður minnsti, heldst að mykinbera á haustinn, og stínga þá strax einusinni upp. Þorid eftir skal aptur stínga upp gardinn svo snemma, sem tækt er fyri frosti, verður þá að gráfa nógu dýpt, beria í sundur alla hnausa, rífa moldina og mylia svo vel sem mógulegt er, eins og handa róum. Þar að auki hreinsa vel úr allar gras taugir. Þá hid minnsti skal gráfa hálsa alinn

níður, ef jarðlagid, sem undir er, losar. Gæti menn ei borið á gærdinn á haustinn, og grasið níður myfiuna, verður að gjöra það á vorinn, stínga síðan upp moldina, rífa hana vel sundur og myllia svo vel sem verður áður jarðeplinn eru sett níður. Skal það gjöra svo sneumma sem má, eða þá menn ei leingur þurfa að vera hræddir um mikil nætur frost, er jarðepli hvorki vor né haust þola, og svo er optast í ári hér fyri norðan, að ekki er bhúlt að setja níður jarðepli þyr enn um Krósmessu, og enda seinna.

Jarðepli eru þá á þeunum hátt gróðursett eða lögð níður í það stýcki, sem þartil er ætlað og undirbúið. Menn streingja snáru um endilángt stýckid, hálsa álin frá brúnni eða hlíðinni, stínga svo níður refunni, og gjöra holtu rétt við snáruna, ekki ort refu dýpt, leggja þar í síðan jarðepli, og troða hægt níðne og skara mold ofanyfir. Skal vera tvöggja eða þriggja þumlunga þyck mold ofaná, og gíld hálf álin milli hvörrar holtu eður jarðeplis sem níður er sett. Þá þannig er búið að leggja jarðeplinn níður í eina röð, er snáran tekið upp, og mæld 3 quartil frá enda holnaum beggia vegna uppá stýckid, þvar snáru hælunum þá er stúngid níður og hún streingd á milli, gjordar svo holtur, og þar í lögð jarðeplinn, og skarad yfir moldu.

Síðan er farid að öllu eins og sagt er í enni fyrri röð, og látið svo ganga hvöcia af annari, um allt það stýcki er búið, sem

¶ Hefir átt að setja jardepli. Þá jardepli eru nidursett, verður að gjæta þess, að eins sé farid, og lagt er fyrir í 15 §. um plantan á láli og róum, nefsilega, að plöuturnar séu settar í skærending, enn ei hvort á móts við aðra.

Þá grasid uppaf er orðid htrumbil qvartil á hæd eru jardeplinn huppud, eins og fyrir er sagt um lál og róur, og er það þari innifalid, að í hvorri ród er moldinn fríngum jardeplinn losud og yfd litid upp, skarad yðan saman í ávala hrígu upp að leggunum, á jardeplunum. Er þá og hreinsadur úr allur arst, sem slanst og fyrirverdur. Huppa skal yðan aptur á sumrin einusiani edur optar, eftir því sem menn sjá að jardeplinn þróast. Best fer að tveir séu við að leggja edur setja nidur jardeplinn, og má annar gjarna vera unglingur, eda enda barn, er þá ei gjörir annad, enn hjálpa til að færa sauruna, og láta jardeplinn ofaní holurnar, þlappa þeim svo hægt nidur, og skara moldinni ofaná, svo góð singurs þykt, edur svo sem 2 þumlungar, sé yfir. Með þessu móti geingur verkid flótask.

Með því hét nordanlands ei allsallðan svo fellur, að menn bæði vegna nætur frosta, og tila tala í jörðu ekki þurfa að huga til að setja jardepli fyrir enn um og eftir farsdaga, og másté stundum ekki fyrir enn undir Þónsmessu, sem og einnig, að menn, sökum frosts og kulda, allopstast megu taka þau upp aptur htrumbil í midiana September, hvaraf

flytur, að þau hafa miðg stuttann tíma til að vara á; þá vil eg hér geta eins meðals, sem brúkad er sumstadar í Norvegi, og menn í líkann máta hafa notad sér í Badla, Sýslu, og orðid að góðu gagni til að flyta fyrri vexti jardepla, og fá þeim þess leingri tíma, að þróast í. Það stædur, nefnilega svo, að maður tekur þau jardepli, er geimð hafa verid um veturinn til plöntunar, lætur þau í smá stokka (kassa), trog eda kollur (bala), zur eda 4um vífum áður enn mun þora að setja þau í gærdinn vegna frosts, og hefur inni hús, hvar nokkud er hlýtt, svo sem annað, hvar í hadstofu, eda jafnvel síðs, og fara þau þá um skammt að gróa, og flóta fríos augum (leggjum), er á skulu vera þá þeim seinna verður plantad, skal leggja þau hægt niður í moldina, svo ángarnir brotni ei af. Og er þá að öllu eins farid við plantanina, og áður er áminnst. Við þetta vinna menn tíma, og þau jardepli, sem plantad er, verða þannveg fyrri til að friðsgast og spretta.

A haustinn, þá menn ei þora að láta jardeplinn standa leingur úti, edur liggja í jördunni fyrri frosti, sem er þeirra mesti óvinur, eru þau teknin upp, moldinn hreinsud vel burtu og þau borinn svo þurr sem verður inni hús, hvar þeim um veturinn álitst dhætt fyrri frosti.

Jardepli eru teknin upp á þennan hátt: Menn stinga með gætni reku eda spæda undir plöntuna, og lypta henni upp úr moldinni;

undir eins sekur annar í grasíð, og dregur hægt upp heila lérfíð, og sér svo um, að ekkert deiti af; ella verður grasa til og leita í holunum. Er þá strax hreinsud í burfu öll mold, er við tollir, og jardeplinn þursud svoel sem verður, áður þau eru látinn inni hús til vetrar geimslu.

Þríófi jardeplinn á vetrum, skemmast þau völdungis og verða ónýt bæði til átu, og lífa gróðursetningar (útsánings). Þágt er annars að varðveita þau fyrir frosti um vetur, og hafa menn í öðrum löndum, hvar svo mikilð ablást af jardeplum, nefnt til hús meðal hér á móti.

Fyrir bændur á Íslandi, hiá hverjum jardepla abli — í hið minnsta fyrst um sinn — ekki getur orðið stór mikill, mundi það ráð hendaft að grasa máttulega stóra gróf, 2 eda 3 álnir á dýpt ofaní gólfíð í horni á badstofunni, húrinu eda eldhúsinu, og hlada hana upp innan með griófi og þurru rof torfi, þekja vel botninn með þurrum sandi edur eflu, eda þá tad og svarðar-mylsnu, og láta þar ofaní jardeplinn, er áður eigu vel að þurlast; síðan byrgja menn grösina með físlum eda hlemmum (hurðar flókum), láta þar svo ofaná quartíls þykkt af sandi eda þurri mold, og þekja allt seinast með rof torfi. Hafi menn ei fíalir eda hlemma (hurðar flaka) þarf ei annað enn byrgja edur þekja grösina með þurru heytorfi, samt sandi eda mold ofaná. Uppúr þessari jardi eda gólfi

gryfju taka menn þá jardeplinn eftir hendinni, og byrgja aptur hvort sinn er eitthvæð er telid. Á lifann hátt, eða jafnvel í sama fiallara (gólfgrýfju) gétu menn líka einnir varðveitt og geimt róur sínar á vetrum.

Þó meigu þær ei fleingjast saman við jardeplinn; enn sé hvorttveggja geimt í sömu gröf edur fiallara, skal króa í milli, og endur og sinnum flóða róurnar til að víðra þær og varpa um (vinsa), því í fyrstunni kénur í þær velgia, og flennast þar af, nema víðr adar séu og breiddar í sundur.

Eitt orð um mykiublanding.

Við því meiga menn mállega búast, að sumir, enda vænir og skinsamir bændur hér, munu heia það fyrir mók maturta og jardepla-dýrkun, að þeir einganvegin megi missa nokkud af þeirri kúamykiu, er tilfellur, frá túnunum sínum eða völlum, og játa eg, að þessi fyrirláttur er ei án allra orsaka, að því leiti öll, eða þó vel flest tún á Íslandi fá því midur árlega heldur allstof lítinn, enn of mikinn áburd.

Enn allt um það flíldu þeir þó, er bera þetta í vænginn betur ígrunda, hvort-sá áburdur, er þeir veria til maturta og jardepla yrkiu, eða launiar sig miklu betur, enn sá, er þeir brúka á tún sín. Og er þar á eingin vafi, að þetta má fullyrða, svoframt gæðyrkia er

vel stundud, eda eins og menn bædi mættu og ættu að stunda hana.

Enn til að ónóta og hnekkja fyrirlætti þessum, sem er á eingum fæti byggður, vil eg kenna bændum hér, sem þar eru alltof fáfróðir, ena einföldustu og hægustu aðferð til að fá upphættann áburð þann, er þeir árlega mega brúka í fálgarða sína, edur það stycki, hvar í rækta skal fál, róur eda jardepli.

Eg gíori þá ráð fyrir, að til þessa styckis þurfi annaðhvört ár að veria 80 eda 100 hestum af áburði, edur árlega 40 til 50 hestum.

Þetta úrdrag, og þótt meira væri, á og gétur hvoreinn bóndi auðveldt bætt sé. með haganlegum mykiublandingi, er án mikils vordugleika, og fyrirhafnar minnst stór þann veg: Að haustinn, þá býid er að bera alla vetrar mykiu (frá því um vetrinn, eda undan vetrinum fyrir) á völinn, og áður aptur er farid að safna enum nýja áburði, bera menn heim að flósinu nokkud af góðri moldu, er grafa má þar hendtafi er útan túns, og breida hana álnar þykkt á botninn á haugstæðinu. Ofaná þetta moldlag er daglega látinn en nýja mykia úr flósinu, uns eins þykkt lag er komid af mykiu ofaná moldina, svo er hér aptur ofaná borid eitt lag af moldu, og þetta látid ganga svo leingi sem má eda verður fyri frosti, að borid er eitt lag af mold í mykiu hauginn, og þar ofaná aptur

annad af mykiu, hvar med líka seinast á að byrgja allann hauginn.

Yfir höfund væri það einnig best, að bera allt skarn og óflárindi, sem og líka alla öflu, er tilfellur hvað eptir annad á bæum, í mykiu hauginn, og blanda saman, hvar við mykiann stórum gæti aukist.

Siálfssagt er, að haugstaðid á, bædi í sögdu tilliti, og annars allteins yfir höfund að vera rétt lagad, nefnilega nokkud nidurgrasid, samt fast og harðt, og heldst steinlagt í botnin, svo mykiulögurinn, hvart er mestur kraptur, ekki gæti runnid í burtu eða sigid ofan í jördina, og ætti yduglega að ausa öllum þeim mykiuvefja, er í regni og þurkum safnast fringum hauginn, yfir mykiunna, að hún því fyrri nædi að súna og samanbrenna.

Þannig meina eg mig ónøtt hafa greind ann fyrirburd um mykiu missir, er sumir hversjir kynnu vilja yta á moti að maturta og jardepla yrkja sé almennt upptekinn af bændum hér í Norður og Austur-Antinu, því með tédum mykiublending og áburðar drögindum má hæglega umstáangs lífid bæta hér og vinna þann áburð, er þartil þarf, og enda langtum meiri, og það ætti hvers bóndi og búsetiandi madur á Íslandi að taka upp, og kostgæfa hid ýtrasta, til að rækta með og betra tún sitt, þótt alldrei vilði hann leggja fyrir sig að dýrka róur eða jardepli, því fyrir laungu síðan hafa enir bestu og reindustu jarðyrkiumenn í Utöndum

Játad það fyrri mótmarlalausann sannleika, að
 sá umgéttni áburdur, sem þannig tilhlýðilega
 er blandadur og samanbrunnin, sé ei einungis
 eins góður og fróptugur, og sá óblandadi,
 heldur enda í vissan máta betri.

Sá stuttleiki, er eg í blöðum þessum
 hefi orðid að brúka, leisir mér ekki að fara
 fleirum ordum um þetta mikilvæga efni, edur
 hvorsu drýgia skal áburðinn með sambandan,
 mundi það og hér ei koma að neinu, að tala
 um fleiri erfðari og margbrotnari aðferðir
 til að bæta og drýgia áburð, og held því
 nóg að finni að minnast á þessa einu, sem
 bæði er auðveld og óvond, og hvort sá, er
 ekki vill stálsum sér svo vel, að reina að
 auka og drýgia áburð sinn með þessum hætti,
 sem allir hæglega geta, mundi langt síður
 ráðast í að gjöra það, ef þartil brúkast
 stildi annar margbrotnari og kósnadarsamari
 máti.



